



VÉRIN À GAZ
 Maintenez le couvercle de votre glacière ouvert facilement, grâce à notre nouveau vérin innovante qui maintient le couvercle ouvert dans n'importe quelle position (de fermé à droit). Cela permet de saisir les boissons plus facilement lors de la tournée suivante.



COMMANDES SUR PAVÉ TACTILE
 Le contrôle de la température, la coupure basse tension, et la sécurité sont accessibles par un simple bouton. Le panneau tactile de la glacière Elements permet un réglage complet avec le couvercle ouvert, et empêche tout réglage ou accès non autorisé grâce à un code de verrouillage.



SÉCURITÉ
 La glacière Elements ARB dispose de nombreuses fonctionnalités de sécurité, y compris un verrou magnétique unique, activé par le panneau de commande tactile, un emplacement pour cadenas intégré à l'extérieur et un kit de fixation en option pour faire de la glacière un élément permanent de l'arrière de votre véhicule.



4X4 ACCESSORIES

RÉFRIGÉRATEUR NOMADES

ELEMENTS

LE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR ÉTANCHE.

Comptant les caractéristiques pour lesquelles les glacières électriques ARB sont réputées, et repensée pour survivre à l'exposition aux éléments, notre toute dernière glacière électrique est dotée de caractéristiques uniques qui non seulement protègent et rassurent, mais qui facilitent également l'accès à vos aliments et boissons.

L'approche « Tous les coups sont permis » d'ARB a vu nos ingénieurs inclure des fonctionnalités qu'ils avaient auparavant laissées au placard, des fonctionnalités dont nous osions à peine rêver !

Réf. : **ARB-10810603**



ACIER INOXYDABLE
 Avec une structure et des charnières en acier inoxydable, des loquets en aluminium anodisé, une finition résistante aux UV et un placement intelligent et protégé des connexions électriques, la nouvelle glacière électrique Elements ARB est capable de résister à tout ce que la météo pourrait la soumettre.

	ELEMENTS
Dimensions ext. (LxHxP) :	820 x 490 x 440 mm
Dimensions int. (LxHxP) :	Compartiments fruits et produits laitiers : 144 x 355 x 156 mm Compartiment principal : 332 x 355 x 477 mm
Volume :	60 litres
Voltage :	12/24/240 Volt
Température :	+10°C à -18°C, réglable
Couleur :	Métal
Poids :	31,8 kg



FIXATION ARB POUR ELEMENTS
 Réf. : **ARB-10900038**



KIT DE MONTAGE FIXE ARB POUR ELEMENTS
 Réf. : **ARB-10900039**



GLISSIÈRE ARB POUR ELEMENTS
 Réf. : **ARB-10900040**





RÉFRIGÉRATEUR NOMADES

ZERO

Le ARB ZERO, dernier né de la gamme des réfrigérateurs-congélateurs ARB, intègre des fonctionnalités pour optimiser l'utilisation en extérieur sur véhicules 4x4. Il est disponible en version simple, double compartiments, décliné en cinq tailles.



La coque est en acier, protégée aux coins par des renforcements moulés. Sur le dessus de la porte, un plateau antidérapant malin vous permet de poser verres, canettes et bouteilles.

Voltage : 12/24/240 Volt - 100/240V AC avec système de protection de batterie. Température réglable : +10°C à -22°C

Garantie : 3 ans.



Tous les réfrigérateurs-congélateurs Zero peuvent, de série, être contrôlés et réglés par bluetooth via un smartphone ou une tablette.

App disponible sur l'App Store et Google Play.



	ZERO 36 L	ZERO 44 L	ZERO 60 L	ZERO 69 L	ZERO 96 L
Compartiment	Simple	Simple	Simple	Double (24L + 45L)	Double (41L + 55L)
Porte	Une, ouverture frontale	Une, ouverture frontale	Une, sens d'ouverture latérale modifiable	Une principale et une porte interne de compartiment	Deux, ouverture latérale
Dimensions ext. (LxHxP)	423 x 436 x 675 mm	423 x 496 x 675 mm	469 x 496 x 755 mm	469 x 564 x 755 mm	548 x 509 x 935 mm
Dimensions des compartiments intérieurs (LxHxP)	Haut : 292 x 143 x 482 mm Bas : 292 x 180 x 316 mm	Haut : 292 x 203 x 482 mm Bas : 292 x 180 x 316 mm	Haut : 326 x 197 x 580 mm Bas : 326 x 180 x 402 mm	Haut : 326 x 264 x 380 mm Bas : 326 x 180 x 202 mm Arrière : 326 x 444 x 170 mm	Haut : 403 x 209 x 354 mm Bas : 403 x 180 x 176 mm Arrière : 403 x 389 x 354 mm
Consommation	0,8Ah DC12V à 5°C, à 32°C de température amb.	0,8Ah DC12V à 5°C, à 32°C de température amb.	0,8Ah DC12V à 5°C, à 32°C de température amb.	2,9Ah DC12V à -15°C comp. 1 et 3°C comp. 2 à 32°C de temp. amb.	3,1Ah DC12V à -15°C comp. 1 et 3°C comp. 2 à 32°C de temp. amb.
Poids	22,2 kg	23,9 kg	28 kg	31 kg	36,6 kg
Réf. Réfrigérateur ZERO	ARB-10802361	ARB-10802441	ARB-10802601	ARB-10802691	ARB-10802961
Réf. Housse de transport	ARB-10900055	ARB-10900051	ARB-10900052	ARB-10900053	ARB-10900054



HOUSES DE TRANSPORT POUR ZERO

La housse pour ARB ZERO protège des chocs et rayures tout en améliorant l'isolation en conditions extrêmes. Son design épouse parfaitement l'appareil, avec des rabats magnétiques pour un accès facile. Elle dispose de poches latérales pour accessoires et bloc d'alimentation, d'un compartiment frontal avec décapsuleur, et de fentes pour garder les câbles à l'écart des glissières. Références ci-dessus.

FIXATION ARB POUR ZERO

Réf. : **ARB-10900046**



CHEMIN DE CABLES

Protégez, organisez, optimisez votre installation avec ce guide-câble d'un mètre qui s'ajuste à la taille de votre frigo ou aménagement. Il peut être installé sous le plancher, raccourci, combiné à des prises latérales.

Réf. : **ARB-CABRUN**



4X4 ACCESSORIES



BATTERIE PORTABLE 15AH

Gardez votre réfrigérateur portable alimenté, sans avoir besoin d'être branché à votre véhicule. Léger et pratique, cette batterie lithium offre jusqu'à 18 heures d'autonomie.*

Réf. : **ARB-10900049**

GLISSIÈRE POUR ZERO

Réf. : **Nous consulter**



*Test réalisé sur un réfrigérateur-congélateur ZERO de 44L. Température ambiante : 25 °C, température du frigo réglée à 4 °C.



4X4 ACCESSORIES



RÉFRIGÉRATEUR NOMADES

CLASSIC SERIES II

La gamme de réfrigérateurs-congérateurs Classic Series II intègre désormais un système de contrôle électronique avancé, entièrement pilotable depuis l'application ARB Fridge Freezer. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve un pavé tactile rétroéclairé et réglable en intensité pour une utilisation facile de nuit, ainsi qu'un affichage de la tension d'entrée 12V pour un suivi simple du niveau d'alimentation.



Voltage : 12/24/240 Volt - 100/240V AC avec système de protection de batterie.
Température réglable : +10°C à -18°C
Garantie : 3 ans.

CONNECTION BLUETOOTH CLASSIC II

Munis de l'antenne bluetooth, les Classic series II peuvent être contrôlés et réglés par bluetooth via un smartphone ou une tablette. (App disponible sur l'App Store et Google Play).

Réf. : **ARB-10900041**



	Classic II 35 L	Classic II 47 L	Classic II 60 L	Classic II 78 L
Compartment	Simple	Simple	Simple	Simple
Porte	Une, ouverture frontale	Une, ouverture frontale	Une, ouverture frontale	Une, ouverture frontale
Dimensions ext. (LxHxP)	380 x 428 x 705 mm	380 x 508 x 705 mm	450 x 428 x 845 mm	450 x 508 x 845 mm
Dimensions compartiments intérieurs (LxHxP)	Avant : 285 x 320 x 337 mm Arr. : 285 x 126 x 151 mm	Avant : 285 x 401 x 337 mm Arr. : 285 x 206 x 151 mm	Avant : 355 x 321 x 477 mm Arr. : 355 x 126 x 151 mm	Avant : 355 x 401 x 477 mm Arr. : 355 x 206 x 151 mm
Consommation	0,85Ah DC12V à 3°C, 26°C à 31°C de temp. amb.	0,87Ah DC12V à 3°C, 26°C à 31°C de température amb.	0,89Ah DC12V à 3°C, 26°C à 31°C de température amb.	1,07Ah DC12V à 3°C, 26°C à 31°C de température amb.
Poids	20,7 kg	22,5 kg	24,5 kg	27,1 kg
Réf. Classic Series II	ARB-10801353	ARB-10801473	ARB-10801603	ARB-10801783
Réf. Housse de transport	ARB-10900042	ARB-10900043	ARB-10900044	ARB-10900045



HOUSES DE TRANSPORT POUR CLASSIC II

Fabriquée en polyester 100% robuste et durable, la housse de transport Classic Series II protège efficacement votre réfrigérateur, le maintenant comme neuf tout en garantissant des performances optimales.

Réf. : voir tableau ci-dessus

FIXATION POUR CLASSIC

Réf. : **ARB-10900010**



KIT CÂBLE 12-24 V ARB

Réf. : **ARB-10900027**

La prise seule : **ARB-10900028**



GLISSIÈRES POUR CLASSIC II

Références :

Pour 35 L et 47 L : **ARB-10900021**

Pour 60 L et 78 L : **ARB-10900022**

Extension de glissière (cf. photo) : **ARB-10900029**



DROP SLIDE

Léger. Solide. Sûr. Intelligent. Le Drop Slide sort de sa position repliée et s'abaisse de 30 cm en un seul geste fluide, sûr et aisé, tout en conservant la plateforme parfaitement horizontale. Il offre un accès libre et confortable à votre réfrigérateur, puis se relève très facilement pour revenir dans sa position de rangement. Des modèles Side Drop Slide, spécialement conçus pour les véhicules manquant de profondeur, permettent une installation latérale (nous consulter). Drop Slide est également disponible pour les réfrigérateurs-congérateurs Elements et ZERO !

Références :

Pour 35 L et 47 L : **ARB-MSDS40**

Pour 60 L et 78 L : **ARB-MSDS50**

