



RHINO-RACK®

MAKE SPACE FOR ADVENTURE



VORTEX [VA]



COLORIS



IDÉAL POUR LES LOISIRS ET LE TRAVAIL

- Languette porteuse Vortex et embouts bloquants Secure Core™ inclus.
- Compatible avec Masterkey™
- Convient à une utilisation tout-terrain et professionnelle, et s'adapte à la plupart des accessoires de transport.

HEAVY DUTY [HD]



COLORIS



CONVIENT AU MATÉRIEL PROFESSIONNEL

- Convient à une utilisation tout-terrain et professionnelle
- Large gamme de systèmes de transport professionnels disponibles
- Bandes de caoutchouc incluses.

LONGUEUR DES BARRES

1065 mm/41.92", 1180 mm/46.45", 1260 mm/49.60",
1375 mm/54.13", 1500 mm/59.05", 1650 mm/64.96",
1800 mm/70.86", 2000 mm/78.74"

BARRES DE TOIT

Les systèmes de barres de toit Rhino-Rack personnalisés transforment la façon dont vous transportez votre équipement, que ce soit sur route ou hors route.

Trouvez le système parfait pour votre véhicule en fonction du type d'équipement que vous souhaitez transporter, de son poids et de la fréquence à laquelle vous prévoyez de rouler sur route ou en tout-terrain.

NOUVELLES BARRES SPORTZ [SZ]

Le système de barres de toit de la série Sportz, est idéal pour les équipements légers comme les kayaks, vélos ou coffres de toit, spécifiquement sur routes goudronnées.

COLORIS




BARRE POLYVALENTE COMPATIBLE AVEC UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES

- Intégration Zwifloc – il suffit d'insérer les accessoires dans les rainures et de les verrouiller en place.
- Couvre rail – augmente l'aérodynamisme et réduit considérablement le bruit du vent dans les rainures.
- Glissière inférieure – facilite une installation rapide et sans outils complexes.

Contactez-nous pour connaître le montage de barres de toit le plus adapté à votre véhicule et à vos besoins.

RECONN-DECK [RDB]



COLORIS



BARRES TRANSVERSALES RENFORCÉES ET DURABLES AVEC RAILS INTÉGRÉS

- Rails intégrés sur les quatre côtés pour faciliter le montage d'accessoires
- Disponible en plusieurs longueurs pour s'adapter à une large gamme de véhicules
- Avec revêtement en aluminium, pour une résistance optimale à la corrosion.

LONGUEUR DES BARRES

1800 mm/ 70", 1650 mm/65", 1500 mm/ 59",
1260 mm/ 50", RDB180"

RHINO-RACK®

NOUVEAUX STORES AUTOPORTANTS



BATWING 270° AUTOPORTANT 2,2m

2,2 mètres de long plié pour un transport discret. À l'ouverture, il déploie une surface de 12,3 m². Poids : 28 kg (hors supports).

Références :
Côté droit : RHR-32146
Côté gauche : RHR-32145

CABINE DE DOUCHE EXTÉRIURE

Repliée, elle se fond discrètement dans la ligne du véhicule sur 1,1 m de long. Elle se déploie sur 1 m de profondeur. Poids : 6,7 kg (hors supports).

Réf. : RHR-32149

SUNSEEKER AUTOPORTANT 2,2m

Ouverture automatique par vérins, il s'étend sur 2m pour couvrir 4 m². Poids : 15,5 kg (hors supports).

Réf. : RHR-32147

BATWING 180° AUTOPORTANT 2,2m

S'ouvre en arc de cercle de 6m de large et couvre une surface de 8,4 m². Poids : 21,9 kg (hors supports).

Réf. : RHR-32147

Conçus pour les aventuriers, les professionnels nomades et les passionnés de 4x4, les auvents autoportants de Rhino-Rack offrent un ombrage instantané sans besoin de piquets extérieurs grâce à sa structure autoportante robuste.

Installés sur les barres de toit ou plateformes compatibles de la marque, ils s'ouvrent rapidement autour du véhicule, formant un véritable espace de vie mobile. Une fois repliés, ils mesurent 2,2 mètres de long pour

un transport discret. À l'ouverture, ils se déploient avec une extension jusqu'à 2 mètres depuis la carrosserie. Le système autoportant est renforcé par des poteaux intégrés dans les bras articulés, permettant une stabilité remarquable même en conditions venteuses – tout en restant léger et rapide à mettre en place.

Le tissu utilisé est un polycoton ripstop premium de 280 g/m², doté d'un traitement imperméable (colonne d'eau 2000 mm) et d'un indice UV50+, parfaitement adapté

aux environnements les plus exigeants. La housse de rangement, en polyester tissé étanche et résistant aux UV, assure une protection optimale pendant le transport.

Ils sont livrés avec tous les accessoires nécessaires à l'installation (supports, piquets, cordes, poteaux intégrés). Compatible avec les barres Rhino-Rack Vortex, Heavy Duty, Recon-Deck, plateformes Pioneer.

les stores

Fabriqués à partir de matériaux robustes, les stores et auvents Rhino-Rack sont résistant à l'eau, aux moisissures et déchirures. Les toiles offrent une protection solaire maximale, testés et classés UPF 50+. Ils sont garantie 1 an.

On les déploie et les range rapidement dans leur sac en PVC solide 580 g/m² contenant pieds réglables, cordes et piquets. Les parties métalliques sont résistantes à la rouille avec peinture époxy noire.



BATWING

Le Batwing allie le style et la fonctionnalité pour une esthétique moderne et une utilisation facile.

Offrant 270° d'ombre, le Batwing est l'ajout parfait pour toutes les aventures.

Non compatible avec Whipbar et Flush Bar.

Poids : 21 kg + 2 kg pour le kit de montage

Dimension ouvert :

Hauteur 2 m 30

Largeur et longueur : 2,48 m x 2,48 m

Références :

Montage droite sans kit de montage : **RHR-33200**

Montage droite + kit Stow iT : **RHR-33115**

Montage gauche + kit Stow iT : **RHR-33114**

Modèles autoportants : **RHR-32146** (droit) et **RHR-32145** (gauche) ou **RHR-32147** (180°) voir page précédente.



BATWING COMPACT

Le Batwing Compact est parfait pour les véhicules compacts et moyens ou les 4x4 à empattement court. Le Batwing Compact est idéal pour profiter du plein air.

Non compatible avec Whipbar.

Livré avec un kit Stow-iT.

Poids : 19,8 kg

Dimension ouvert :

Hauteur 2 m 30

Largeur et longueur : 2 m x 2 m

Références :

Montage à droite : **RHR-33117**

Montage à gauche : **RHR-33116**



SUNSEEKER

Montez rapidement et simplement le store Sunseeker sur vos barres ou galerie de toit et déployez le pour créer une agréable zone ombragée. Existe en deux dimensions.

Il se monte à gauche ou à droite du véhicule.

Livré avec un kit Stow-iT.

Sunseeker 2 m 50

Dimension ouvert :

Hauteur 2 m 20

Largeur et longueur :

2 m 10 x 2 m 48

Poids : 11,4 kg

Réf : **RHR-32140**

Sunseeker 2 m

Dimension ouvert :

Hauteur 2 m 20

Largeur et longueur :

2 m 10 x 2 m 15

Poids : 13,5 kg

Réf : **RHR-32139**

Modèle autoportant : **RHR-32147** (voir page précédente)



DOMÉ 1300

Rhino-Rack a développé le Dome 1300 pour offrir de la hauteur supplémentaire. Idéal pour les SUV et véhicules avec une faible hauteur de caisse

Le dôme peut être monté de chaque côté de votre véhicule ou directement à l'arrière.

Non compatible avec Euro.

Poids : 8,05 kg

Dimension ouvert :

Largeur et longueur : 2,48 m x 2,54 m

Livré avec un kit Stow-iT.

Réf : **RHR-32141**



STOW iT™ UN SYSTÈME DE RHINO-RACK POUR FIXER VOTRE STORE ET TOUT VOTRE ÉQUIPEMENT !


Gagnez du temps ! Stow iT™ c'est un système simple et facile à utiliser : un support de base compatible avec une gamme d'adaptateurs interchangeable vous permettant de monter rapidement vos accessoires sur les galeries et barres de toit Rhino-Rack.

1 Fixer la base Stow iT™ sur votre galerie ou barres de toit Rhino-Rack.

2 Fixer l'adaptateur Stow iT™ sur votre accessoire.

3 Fixer l'accessoire sur la base Stow iT™. Votre équipement est rapidement et solidement installé.

La gamme Stow iT™ comprend un grand nombre d'adaptateurs différents pour monter vos accessoires sur vos plateformes Rhino-Rack.





ACCESSOIRE BATWING COMPACT, BATWING ET DOME 1300

AUVENTS

Ces auvents se fixent par velcro et fermeture éclair au store, qu'il soit monté à gauche ou à droite. Ils permettent de fermer complètement un modèle Batwing avec quatre auvents. Les modèles avec porte comprennent une moustiquaire.

Tissu waterproof anti-UV norme UPF 50+.
Les pieds, piquets et cordes sont inclus.

Poids par extension : 3,5 kg
Dimensions : 213 x 300 cm

Références extensions (à l'unité) :

- Auvent avec porte pour Batwing Compact : **RHR-33110**
- Auvent avec porte pour Batwing classique : **RHR-33112**
- Auvent simple pour Batwing Compact : **RHR-33109**
- Auvent simple pour Batwing classique : **RHR-33111**
- Auvent simple latéral pour Dome 1300 : **RHR-32131**
- Auvent simple latéral pour Sunseeker classiques 2 m et 2,5 m : **RHR-32112**
- Auvents pour stores autoportants : **nous consulter**



ACCESSOIRE BATWING

INSERT BATWING

Pour encore plus d'ombre, cet insert zippé donne une forme rectangulaire au store, tout en bénéficiant de la couverture à 270° du Batwing.

Les pieds, piquets et cordes sont fournis.

Poids : 1 kg

Réf : **RHR-31124**



ACCESSOIRE BATWING


TAPIS DE SOL

Fabriqué en tissu de polyéthylène, le tapis de sol est découpé pour refléter parfaitement la forme de votre store Batwing.

Waterproof et résistant aux moisissures.

Poids : 3,2 kg

Réf : **RHR-31124**



ACCESSOIRE BATWING & SUNSEEKER

EXTENSION DE STORE

Confectionnée avec le même tissu UPF 50+ waterproof, cette extension augmente la couverture de 4 m². Elle peut aussi être positionnée verticalement comme un mur / auvent.

Les pieds, piquets et cordes sont fournis.

Poids : 2,9 kg

Références :

- Pour Batwing et Sunseeker 2,5 m : **RHR-31101**
- Pour Sunseeker 2 m : **RHR-32111**

Adaptateur zip pour extension sur Sunseeker 2,5 m : **RHR-32106**

ACCESSOIRES DIVERS

ACCESSOIRE	BATWING	BATWING COMP.	SUNSEEKER 2.5	SUNSEEKER 2.0	DOME
FIXATIONS	Pour installation sur Pioneer 6 Base Stow iT™ : RHR-SSIT2 + adaptateur : RHR-BSIT		Base Stow iT™ : RHR-SSIT2 + adaptateur : RHR-USIT		
	Pour installation sur Pioneer 5 RHR-43259		RHR-31126		-
	Pour installation sur côtés de barre Heavy Duty RHR-31102				
	Pour installation sur côtés de barres de toit RV, RSP, SG, 2500 RS ou nous consulter pour tout autre type de barres.		Positionnement bas : RHR-32127		-
			Positionnement haut : RHR-32127		-
	Pour installation sur barres de toit Vortex Base Stow iT™ : RHR-SSIT2 + adaptateur : RHR-BSIT		RHR-31126		-
	Pour installation sur galerie Thule ou Yakima RHR-31105	RHR-31105	RHR-31105		
	Pour installation sur galerie Tracklander RHR-31104				
	Pour installation sur galerie ARB ou TJM RHR-31103				
	Fixation universelle sur galeries		RHR-33102 ou RHR-31111 nous consulter		
	Fixation pour Sunseeker et auvents d'autres marques sur barres de toits Rhino-Rack et galerie Pioneer.		RHR-31111		
POTEAUX LONGS	Set de 4 pieds de auvent installé sur véhicules hauts RHR-33102				
PIQUETS POUR SABLE	Set de 2 piquets à vis large pour utilisation dans le sable		RHR-31113		